



VENCE TUDO®

PA Pantográfica

Serie Ouro

Sembreadora Abonadora
Enganche 3 Punto

3000 / 5000 / 6000 / 7000





Linea Pantogràfica

Copia mejor las oscilaciones del terreno para una mejor uniformidad en la profundidad de siembra en los más diversos tipos de suelos, lo que resulta en una excelente germinación de semillas.

La articulación
pantogràfica más
grande del mercado



Relación de Transmisión

Mediante la combinación de engranajes, con la opción de cambiar a través de las engranajes opcional unido al chasis, sin necesidad de herramientas. (figuras 1 e 2)



Reservatório de Fertilizante

Individual, con gran capacidad de carga, en polietileno resistente (anticorrosivo) que garantiza una mayor vida útil del equipo.



Tope de Rueda

Ayuda en el control de la profundidad de encalado en la máquina.



Reservatório de semillas

Individual, fabricado en polietileno resistente (anticorrosivo) con alta capacidad de carga.



Regulación de Profundidad y Tapadora

El ajuste de profundidad y la tapadora de los limitadores se realizan sin necesidad de herramientas.



Dosificador de semillas

Discos horizontales perforados para diferentes cultivos que permiten calidad y eficiencia en la siembra.



Plataforma de acceso


Perforado que proporciona condiciones perfectas de operación y limpieza, facilitando el acceso y agilizando el trabajo.

Opcionales dosificador de fertilizantes



Fertisystem

Dosificador sin fin con sistema de transbordo, que genera una mejor uniformidad de distribución. Sistema autolubricante y componentes anticorrosivo. Fácil mantenimiento (no se requieren herramientas).



Rosca sin fin


Eje rotativo con rosca sin fin en acero, con carcasa de polímero con revestimiento internamente.

Sistema Exclusivo Pula Pedra® (Salta Piedra)

PA Pantográfica




Al escuchar la necesidad de varios productores que cultivan tierras rocosas, VENCE TUDO ha desarrollado el sistema más eficiente de penetración y ataque al suelo. Llamada y oateada PULA PEDRA (salta piedra), nombre simples, que ejemplifica de manera práctica su operación se ha vuelto indispensable para una plantación uniforme y mucho más eficiente. PULA PEDRA (salta piedra) reduce significativamente las pausas y el tiempo de inactividad, común en estas situaciones del suelo, reduciendo el tiempo y los costos de plantación.



Opcionales de limitadores de profundidad y tapadoras




 Limitador independiente y tapador en "V"



 (Premium).



 Limitador "V" independiente o fijo y tapador "V".


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PA PANTOGRÁFICA - SÉRIE OURO

Características	PA 3000		PA 5000			PA 6000			PA 6000 ESPECIAL		PA 7000				
	3	2	5	4	3	6	5	4	3	6	7	6	5	4	
N° de linhas	45	45	45	50	65	45	45	65	85	6	45	45	60	75	
Espaciamentos em cm	60	50		55	70		50	70	90			50	65	80	
	65	55		60	75		55	75				55	70	85	
	70	60			80		60	80						90	
		65			85										
		70			90										
		75													
	80														
	85														
	90														
Capacidade Semillas	Total	Linha	Total	Linha		Total	Linha		Total	Linha	Total	Linha			
	75kg / 93l.	25kg / 31l.	125kg / 155l.	25kg / 31l.		150kg / 186l.	25kg / 31l.		150kg / 186l.	25kg / 31l.	175kg / 217l.	25kg / 31l.			
Cap. Fertilizantes	215kg / 192l.	72kg / 64l.	358kg / 320l.	72kg / 64l.		430kg / 384l.	72kg / 64l.		430kg / 384l.	72kg / 64l.	500kg / 445l.	72kg / 64l.			
Peso Aprox. (kg)	790	620	1.200	1.030	860	1350	1180	1010	840	1490	1710	1380	1210	1040	
Potencia Tractor (Hp)	40 à 55		56 à 70			65 à 80				75 à 90		70 à 90			
Neumáticos	500/6-12 / 18 lbs/pol														

*En estos espaciamentos será necesario para mover la línea con la interferencia en el larguero de + o - 2 cm a la izquierda o la derecha.
*Espaciamento mínimo entre las ruedas = 45cm

PA PANTOGRÁFICA						
MODELO	A	B	C	D	E	F
PA 3000	1842	939	2165	1976	1544	-
PA 5000	2242	939	2165	1976	1544	-
PA 6000	2842	939	2165	1976	1544	3840
PA 6000 ESPECIAL	4022	939	2165	1976	1544	5020
PA 7000	3242	939	2165	1976	1544	-
						Dimensões em mm.

La información contenida en esta impresión está sujeta a cambios. Los pesos, dimensiones y especificaciones son solo aproximados y las ilustraciones no reflejan su condición estándar. Para obtener información exacta sobre cualquier modelo en particular, consulte a nuestro departamento responsable.



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo /industriavencetudo